

Учетный номер КНМ
№ 74210041000100541901
от 24.08.2021г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о
защитно(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области**

ул.Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.sumet.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 17.09.2021г. № 06/32-1-157 г. Челябинск, пер. Островского, д. 14
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области Фаизовой Рафией Кадиоровной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «24» августа
2021 г. № 06-64/131 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по области
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

В.М. Ефремова в отношении МБДОУ «Детский сад № 445 г. Челябинска» ИНН
7452019289, ОГРН1027403777037, расположенного по адресу: Челябинская область,
г. Челябинск, улица Чоппа, д. 6А

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучия населения";
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:
- часть теневого навеса не оборудованы полами, что является нарушением п. 3.1.2. СП
2.4.3648-20.

- хозяйственная зона не выделена, контейнер для сбора мусора установлен рядом с входом на пищеблок дошкольного учреждения, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.
- имеются следы намокания потолка в следующих помещениях: всех помещениях группы № 6 (особенно выражено в спальне, сквозное протекание кровли), в спальнях помещений групп № 7, 8, 10, в помещениях группы № 9, в игровой группы № 11, вследствие неудовлетворительного капитального ремонта кровли дошкольного учреждения в 2019г. и ее протекания, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
- в ряде помещений в групповых ячейках (№ 2, 6, 7, 8, 10,) пол имеет дефекты линолеумного покрытия, что препятствует проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.
- система вентиляции имеется, но не используется. Требуется проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
- в буфетных групп № 1, 2, 11 стены имеют дефекты внутренней отделки, что препятствует проведению качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
- в туалете групповой ячейки № 10 неисправен один унитаз, требуется ремонт, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
- при анализе накопительной ведомости за август 2021г. установлено, что среднее выполнение норм продуктов питания составило 88,7%. Менее чем на 95 % выполнены нормы по мясу – 84,4%, по птице – 73,1%, по субпродуктам – 64,7%, по сыру – 83,8%, по яйцу – 82,9%, по фруктам – 89,9%, по сокам – 88,4%, по картофелю – 85,2%, что является нарушением п. 8.1.2., приложения № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- в питании детей используется сок яблочный, грушевый восстановленный осветленный производитель ООО фирма «Нектар» на потребительской упаковке которой отсутствует информация, отражающая предназначение продукции для питания детей, также нет информации о возрастной категории детей, для которых предназначена такая продукция в соответствии со ст. 5 п. 41 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», что является нарушением п. 8.1.2. прил. № 6 п.п. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- на момент проверки на емкостях с водой нет даты розлива воды, не отмечена дата вскрытия емкости с водой тем самым нет возможности определить срок хранения воды после вскрытия, производителем не определен срок годности воды после вскрытия, что является нарушением п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20,
- нет сведений о еженедельной обработке (мойке) кулеров в соответствии с инструкцией по эксплуатации, п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- на момент проверки разделочный инвентарь (доски) для сырой продукции имеет множественные механические повреждения и требует замены, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
- разработанная программа включает в себя перечень официально изданных санитарных правил, которые утратили свою законную силу и признаны недействительными, изменения в связи с утверждением новых санитарных правил не вносились, что является нарушением п. 3.1. СП 1.1.1058-01, п. 1.8 СП 2.4.3648-20;.
- проведенные замеры общей освещенности в четырех групповых ячейках (№ 9, 12, 10, 11) по 5 контрольных точек в каждом не соответствуют требованиям, а именно из 25 проведенных замеров уровня искусственной освещенности в 20 замерах (в группах) выявлено несоответствие установленным гигиеническим нормативам; что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 1.1668 от 08.09.2021г., выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»); п. 151, таб. № 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и

пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю: юридическому лицу МБДОУ «Детский сад № 445 г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чоппа, д. 6А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- 1) Теневые навесы оборудовать полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения;
- 2) На собственной территории, в непосредственной близости от въезда, оборудовать площадку с водонепроницаемым покрытием для установки контейнера для сбора отходов;
- 3) Обеспечить устранение дефектов и повреждений, следов протеканий кровли на потолках групповых помещений: № 6 (особенно выражено в спальне, сквозное протекание кровли), в спальнях помещениях групп № 7, 8, 10, в помещениях группы № 9, в игровой группы № 11;
- 4) Обеспечить устранение дефектов и повреждений напольного покрытия в групповых помещениях № № 2, 6, 7, 8, 10;
- 5) Устранить дефекты и повреждения внутренней отделки стен в буфетных помещениях групп №№ 1, 2, 11; Отделку стен выполнить из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- 6) Обеспечить обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет;
- 7) Обеспечить исправность санитарно-технического оборудования (унитаза) в туалете групповой ячейки № 10;
- 8) Обеспечить соответствие нормативным требованиям выполнение норм питания по основным продуктам;
- 9) В питании детей использовать соковую продукцию, предназначенную для детского питания, в соответствии с требованиями ст. 5 п. 41 ТРТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- 10) При использовании бутилированной питьевой воды, обеспечить своевременную обработку кулеров, в соответствии с инструкцией по эксплуатации; Соблюдать сроки хранения питьевой воды после вскрытия емкости с водой;
- 11) Заменить разделочный инвентарь (доски) для сырой продукции с механическими повреждениями;
- 12) Разработать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;

- 13) Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности в групповых ячейках №№ 9, 12, 10, 11 гигиеническим нормативам;
- 14) Представить письменную информацию и документы, подтверждающие выполнение предложенных мероприятий в срок до **01.09.2023** года, в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, 14, каб. 111.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего МБДОУ «Детский сад № 445 г. Челябинска» Бурашникову Е.В.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Челябинской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Фаизова Р.К.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » 09 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: